

Bygdaheimen, Hemsedal kommune

Innrapportering for 2022



Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, kommunal og fylkeskommunal, Sykehjem

Sertifikat 


Type: 3-årig

Utstedt: 16 okt., 2023

Utløper: 16 okt., 2026


★ Omsetning og årsverk

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)




Antall årsverk for rapporteringsåret


↓ -25% fra 2021



Antall plasser



Antall miljømerkede produkter



Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.




Totale mengder årlig forbrukt papir




Avfall og ombruk


Sorteringsgrad




Totalt avfall



Avfallsmengder per avfallskategori




Matsvinn per beboer per døgn




🗨 Kommentarer

Matsvinn en uke er multiplisert med 52 uker.


Energiforbruk pr. kvadratmeter




Energiforbruk




Drivstofforbruk, totalt



Drivstofforbruk per mil




Antall kjørte kilometer




Strømforbruk




Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser



Flyreiser




Klimagassutslipp fra flyreiser



🗨 Kommentarer

En stor økning i kjøring fra 2021 til 2022. Usikkert hva dette skyldes. En medvirkende årsak kan være at det ikke ble registrert km på den ene elbilen, pluss at virksomheten har fått en bil til. All kjøring er hjemmetjenesten.

Sykefravær i prosent




Kommentarer

Sykefraværet i hjemmebaserte tjenester er 6,7 %, mens sykefraværet inne på selve Bygdaheimen er 18,6 %. Gjennomsnittlig blir det da et sykefravær på 13,4 %.

★ Vannforbruk


Vannforbruk

↑ 20% fra 2021



Klimagassutslipp totalt

↑ 29% fra 2021



Gjennomførte tiltak

Innkjøp

Ingen særskilte

Avfall og ombruk

Ingen særskilte

Energi

Ingen særskilte

Transport

Ingen særskilte

Naturmangfold og arealbruk

Ingen særskilte

Arbeidsmiljø

Det er jobbet med arbeidsmiljø på Demensavdelingen. (Dette pga krevende brukere).

Vannforbruk

Ingen særskilte